

Fraxinus

Fraxinus, Frassino (*Oleaceae*)



americana, Frassino bianco

Albero originario dell'America del Nord dalla chioma colonnare, la corteccia grigia, e che può arrivare a 20-25 m di altezza. Le foglie caduche sono verdi scure in primavera e gialle-rosse in autunno, pennate, lunghe 30-35 cm. Cresce bene nei terreni fertili e umidi, viene utilizzato per creare zone d'ombra.

angustifolia (F. oxycarpa)

Albero originario dell'Africa del Nord e dell'Europa mediterranea. Le foglie sono verdi lucide in primavera e gialle accese in autunno, sono composte da 13 foglioline e raggiungono i 25 cm. Rustica in quanto al terreno, resiste all'inquinamento urbano e per questo viene usata per le alberature dei viali.



Fraxinus



angustifolia "Raywood" **(F. oxycarpa "Flame")**

Albero originario dell'Australia dalla chioma tondeggiante. Le foglie sono composte da 7-13 foglioline, sono grandi 25-30 cm, sono di colore verde scuro in primavera e rosso scuro in autunno. Cresce bene nei terreni secchi, resiste all'inquinamento e all'asfalto, e viene spesso impiegato nei viali alberati.

excelsior, Frassino comune

Albero dalla chioma imponente, ovale e diradata. Le foglie caduche sono verdi scure e lunghe fino a 35 cm e composte da foglioline coi margini seghettati. Fiorisce prima della comparsa delle foglie su tutti i nodi dei rametti, con fiori rossi scuri. I frutti sono samare pendule raccolte a mazzi. Rustico in fatto di terreni, preferisce quelli profondi, ricchi e freschi. Resiste bene al freddo, all'inquinamento e al mare se viene schermato dalla salsedine.



Fraxinus



excelsior "atlas"

Originario dell'Olanda, ha la chioma piramidale ed eretta, ha le foglie leggermente più tardive di *F. excelsior*. Impieghi ed esigenze culturali uguali alla specie tipo.

excelsior "Jaspidea"

Varietà francese dai rami dorati con striature verdi, le foglie gialle sul nascere, variegata di giallo in estate e gialle accese in autunno. Esigenze uguali alla specie tipo, viene usato in parchi, viali e piazze.



Fraxinus



excelsior "Pendula",
Frassino piangente

Varietà piangente di *F. excelsior*, con i rami principali e secondari ricadenti. Foglie ed esigenze colturali analoghe a *F. excelsior*.

excelsior "Westhof's Glorie"

Varietà di *F. excelsior* dalla chioma ovale, foglie più tardive della specie tipo, fiori e frutti poco abbondanti e saltuari. Esigenze colturali: uguali a *F. excelsior*.



Fraxinus



ornus, Orniello, Albero della manna

Piccolo albero o grande arbusto originario dell'Europa del sud e dell'Asia occidentale dalla chioma a cupola schiacciata, la corteccia grigia e liscia e il fusto corto. Le foglie caduche sono composte da foglioline verdi chiare. Fiorisce a maggio con fiori aromatici molto decorativi raccolti in spighe bianche-gialle. I frutti sono samare a una sola ala raccolte a gruppi. Cresce bene nei terreni calcarei e secchi, sopporta il mare e l'inquinamento.

ornus "Meczek", Orniello globoso

Selezione di *F. ornus* originaria dell'Ungheria dalla chioma tonda e compatta. Tutte le altre caratteristiche sono uguali a *F. ornus*.

