

Viburnum, Viburno (*Caprifoliaceae*)



x bodnantense "Dawn"


Arbusto originario del Galles dalla chioma ascendente. Foglie caduche inizialmente marroncine, in seguito diventano verdi scure e rossicce in autunno, di forma ellittica. Fiorisce prima della fogliazione, a febbraio-marzo, con boccioli rosa sui legni dell'anno prima, che si schiudono in mazzi di fiori di fiori bianchi con sfumature rosa, molto profumati. Viene impiegato da solo o in gruppi, e per le siepi non potate

x burkwoodii

Arbusto originario dell'Inghilterra dalla chioma compatta. Foglie semi-persistenti verdi scure con la pagina inferiore lanuginosa e marroncina, di 4-9 cm di lunghezza e 2-5 di larghezza, ovali. Fiorisce a marzo con infiorescenze tondeggianti apicali, formate da fiori profumati bianchi portati da boccioli rosa. Cresce bene nei climi e nei terreni umidi, i secondi se permeabili, ricchi e profondi. Usato da solo, in gruppi o per siepi miste.



Viburnum



x burkwoodii "Anne Russell"

Selezione inglese dalle foglie arancioni-rosse in autunno e i boccioli rosa-rossi. Le altre caratteristiche sono uguali a V. x burkwoodii.

carlesii

Arbusto originario della Corea dalla chioma cespugliosa e folta. Foglie verdi scure, arancioni-rosse in autunno. Fiorisce a metà primavera con boccioli rosa che si schiudono in fiori bianchi e profumati. I frutti neri sono molto belli a vedersi.



Viburnum




cinnamomifolium

Arbusto o alberello originario della Cina occidentale. Foglie sempreverdi verdi scure con la pagina inferiore più pallida, nervata, di forma ellittica. Fiorisce a maggio-giugno con cime apicali di fiori bianchi, seguiti da frutticini neri-blu. Cresce bene nei terreni e nei climi piuttosto umidi, i secondi permeabili, ricchi e profondi. Impiegato da solo, a gruppi o in siepi miste.

dauidii

Arbusto dalla chioma allargata. Foglie sempreverdi di colore verde acceso, dure, ovali, che raggiungono i 14 cm. Fiori terminali bianchi, a maggio-giugno, seguiti da frutti blu che rimangono sulla pianta per tutto l'inverno. Molto usato come tappezzante.





x hillieri "Winton"

Arbusto dalla chioma tondeggiante, rada e allargata. Foglie semi-persistenti inizialmente rosse scure, poi verdi e di nuovo rosse scure in autunno. Infiorescenze ombrelliformi di fiori bianchi a giugno, frutti prima rossi e poi neri.

lucidum

Arbusto dalla chioma densa, ascendente e cespugliosa. Foglie sempreverdi grandi (20 cm di lunghezza e 10 di larghezza, ovali), lucenti come quelli della magnolia, rosse accese in autunno. A fine primavera produce infiorescenze ombrelliformi bianche. Cresce in tutti i terreni non troppo calcarei. Resiste alle potature, viene usato per barriere, siepe medie o alte, e cresce bene anche nei vasi.





opulus

Arbusto originario dell'Africa e dell'Asia dalla chioma tondeggiante e cespugliosa. Foglie caduche simili a quelle dell'Acero, verdi scure, trilobate, di 10 cm. Fiorisce con cime terminali di 8 cm, formate da fiori centrali attornati da fiori bianchi fertili. Fruttifica in seguito con frutti carnosi rossi accesi, molto persistenti.

opulus "Roseum" **(V. opulus "Sterile"),** Pallon di maggio

Arbusto dalle foglie caduche e lobate, verdi chiare in primavera, gialle o rosse in autunno. Fiorisce a maggio-giugno con corimbi sferici di fiori color crema, che assumono sfumature rosa a fine fioritura.





plicatum "Mariesii"

Arbusto dalla chioma formata da rami orizzontali e disposti a piani.. Fiorisce copiosamente a maggio giugno con belle infiorescenze bianche. Impiegato da solo o in gruppo, cresce bene anche in vaso.

plicatum "Summer Snowflake"

Arbusto dalla chioma compatta e allargata, con rami disposti a piani regolari. Foglie caduche verdi scure, rosse in autunno, ovali, appuntite, di 6-8 cm di lunghezza. Fioritura molto bella e che dura per tutta l'estate con corimbi piatti di 10-12 cm di fiori bianchi.





**plicatum "Watanabe"
(*V. plicatum nanum
semperflorens*)**

Arbusto di forma nana dalle foglie caduche verdi scure, rosse in autunno. Fioritura copiosa, che dura da maggio a ottobre, con corimbi piatti bianchi, di 8-10 cm. Fruttifica in seguito con frutti tondeggianti e rossi.

x pragense

Arbusto dalla chioma eretta e folta. Foglie sempreverdi verdi scure, rugose, ellittiche, di 8-10 cm. Fiorisce a maggio con corimbi tondi formati da boccioli rosa che si schiudono in fiori bianchi. Molto usato per le siepi.



Viburnum



rhytidophyllum

Arbusto originario della Cina dalla chioma ascendente. Foglie sempreverdi verdi lucide sopra, e grigie sotto, lunghe 8-12 cm e larghe 3-6. Fiorisce a maggio con fiori vistosi color crema raccolti in infiorescenze ombrelliformi di 15-18 cm. Frutti rossi, poi neri, raccolti a grappoli, dalla maturazione lenta. Cresce bene anche nei terreni calcarei.

tinus "Eve Price", Lentaggine Eve Price

Cultivar di *V. tinus* originario del Mediterraneo, dalla chioma densa e compatta. Foglie verdi scure, sempreverdi e allungate, spesse e appuntite. Inizia a fiorire da novembre con boccioli rosa che si schiudono a febbraio in fiori bianchi. Rustico, cresce in tutti i terreni e in tutte le esposizioni. Resiste al freddo ma non ai climi di montagna, viene usato da solo, in gruppi di altri arbusti e per siepi, oltre che a essere coltivato in ogni tipo di contenitore.

