Syringa, Lillà (*Oleaceae*)

laciniata

Arbusto originario della Francia dalla chioma densa, ramificata e ricadente ad arco. Foglie caduche verdi accese, di 6-8 cm. Fiorisce ad parile con fiori aromatici azzurri viola, raccolti in lunghe spighe di 18-30 cm. Resiste al calcare, viene impiegato da solo o in gruppo con altri arbusti, e per le siepi libere.

meyeri “Palibin”

Arbusto dal portamento eretto. Foglie caduche verdi scure con i margini ondulati, di 3-4 cm. Fiorisce ad aprile-maggio con molti fiori aromatici viola chiari. Preferisce i terreni freschi. Viene impiegato da solo o con gruppi di arbusti e siepi libere.

microphylla “Superba”

Arbusto dalle foglie caduche verdi accese, gialle in autunno, ovali e appuntite, grandi 3-5 cm. Fiorisce copiosamente con racemi di fiori rosa molto profumati, durante l'estate. Cresce in tutti i terreni, viene impiegato da solo o a gruppi, e per le siepi.

x prestoniae “Alba”

Come S. x prestoniae “James Macfarlane” ma con fiori bianchi.

x prestoniae “James Macfarlane”

Arbusto originario del Canada dalla chioma compatta. Foglie più grandi di S. vulgaris e fiori più profumati e tardivi, di colore rosa. Cresce in tutti i terreni eccetto quelli con umidità stagnante. Viene piantato solo o in gruppi, per siepi potate o libere.

villosa “Agnes Smith”

La specie tipo è tra le più rustiche, originaria della Cina. La “Agnes Smith” ha la chioma compatta ed eretta. Foglie caduche verdi accese, ellittiche, lunghe 15-20 cm. Fiori rosa in infiorescenze pendenti, a maggio-giugno. Esigenze colturali e impiego uguali a S. microphylla “Superba”.

vulgaris, Serenella, Lillà comune, Lillà di seme

Arbusto o alberello originario dell'Europa occidentale dala chioma molto ramificata. Foglie caduche verdi chiare, a forma di cuore, lunghe 5-10 cm e larghe 4-12. Fiorisce ad aprile-maggio con racemi terminali di fiori semplici e profumati color viola chiaro, presenti sui legni dell'anno prima. Rustica, ma preferisce i terreni poco sciolti, umidi ma ben drenati. Le pannocchie appassite vanno tolte per ottenere una fioritura migliore l'anno dopo. Resiste alla siccità e all'inqinamento, viene impiegato da solo, in gruppi, e per le siepi nelle località di altura (1000m).

IBRIDI di Syringa vulgaris, Lillà d'innesto

"Andenken an Ludwig Späth"

Fiori semplici, viola porpora.

“Charles Joly”

Fiori doppi, rosso viola.

“Katherine Havemeyer”

Fiori viola eliotropio, doppi.

“M.me Lemoine”

Fiori doppi, bianco puro.

“Michel Buchner”

Fiori doppi, malva, con gola bianca.

“Prince Wolkonsky”

Fiori viola porpora, doppi.

“Princesse Sturdza”

Fiori semplici, viola chiaro.

"Sensation"

Fiori semplici, viola porpora con bordo bianco.

"Souvenir de Alice Harding"

Fiori bianchi, doppi.