

*Clematis*

## **Clematis (*Ranunculaceae*)**

In questo genere sono comprese molte varietà che differiscono per il periodo di fioritura, le dimensioni dei fiori, del fogliame, per le esigenze colturali.

### **Clematis ibridi a grandi fiori**

Piante rampicanti che si sviluppano spontaneamente sui sostegni ma necessitano supporto se posizionate vicino ai muri. Necessitano terreno non compatto e fertile, le radici devono essere all'ombra e al fresco, mentre la parte aerea necessita pieno sole. Crescono in pianura, al mare e in collina, eccetto le zone aride e secche.



#### **“Ernest Markham”**

Rosa carminio.

#### **“General Sikorski”**

Blu violaceo.



*Clematis*



**“Jackmanii”**

Viola-blu.

**“Lazurstern”**

Blu lavanda.



*Clematis*



**“Mme Le Coultre”**

Bianco.

**“Nelly Moser”**

Rosa striato lilla.



*Clematis*



**“Niobe”**

Rosso vellutato.

**“Rouge Cardinal”**

Rosso cardinale.



*Clematis*



**"Sympatia"**

Lilla-rosa striato rosso.

**"Ville de Lyon"**

Rosso carminio.



*Clematis*



### **"Vyvyan Pennel"**

Doppio, blu malva.

### **Clematis con piccoli fiori a mazzi**

Rispetto ai precedenti sono più vigorosi e hanno meno esigenze colturali. Le foglie caduche sono di 5-10 cm, di colore verde acceso, composte da tre segmenti allunati. I fiori hanno un diametro che va dai 5 ai 6 cm, sono formati da 4 petali e uno stame giallo a ciuffo, fiorisce copiosamente da aprile a giugno.

*Clematis*



**montana "Broughton Star"**

Fiori doppi di 4-5 cm, rosa acceso, mentre le foglie sono frastagliate.

**montana "Grandiflora"**

Fiori bianchi.



*Clematis*



**montana "Rubens"**

Fiori rosa.

**montana "Tetrarose"**

Fiori rosa intenso.





*Clematis*

## **Clematis: varietà particolari (o speciali)**



### **armandii**

Rampicante dalle foglie sempreverdi coriacee e lunghe 12-15 cm. Fiorisce sui getti precedenti a inizio primavera, con fiori bianchi e piatti, larghi 5 cm. Necessita terreni ricchi di humus e permeabili.

### **“Mme Julia Correvon”**

Fiorisce copiosamente da giugno a settembre con fiori rossi accesi.



*Clematis*



### **tangutica**

Fiorisce con fiori gialli e singoli a campana da metà estate fino a fine autunno. Viene seguito poi da capsule lanuginose molto belle.

### **tibetana "Orange Peel" (orientalis "Orange Peel")**

Foglie frastagliate e sottili, fiorisce copiosamente da metà giugno a settembre con fiori gialli a campana, seguiti da frutti a capsula.

