

Cotoneaster

Cotoneaster (*Rosaceae*)



franchetii

Arbusto originario della Cina e della Birmania dalla forma arrotondata, con rami lunghi e arcuati. Le foglie sempreverdi sono verdi scure e rugose nella pagina inferiore. Le infiorescenze sono bianche o rosa e compaiono a giugno-luglio. I frutti sono rossi e rimangono sulla pianta da settembre a febbraio. Viene impiegato spesso nelle siepi.

lacteus

Arbusto originario della Cina dalla chioma espansa e i rami arcuati. Le foglie sempreverdi sono ellittiche, di colore verde scuro con la pagina inferiore grigia. Le infiorescenze sono a forma di corimbi di 5-7 cm di colore bianco crema. I frutti sono molto numerosi, piccoli, rossi, di forma ovale. Viene usata per le siepi.



Cotoneaster



horizontalis

Piccolo arbusto originario della Cina dai rami orizzontali. Le foglie caduche sono arrotondate, grandi dai 6 ai 12 mm, di colore verde scuro in primavera e rosso o arancione in autunno. I fiori compaiono a maggio, sui rami dell'anno prima, di colore bianco o rosa. Fruttifica da ottobre a gennaio con frutti rossi accesi. Non ha esigenze di terreno e resiste all'inquinamento.

horizontalis "Variegatus"

Varietà simile alla precedente dalla crescita più lenta, dimensioni inferiori e le foglie dai margini bianchi che vengono sfumate di rosa in autunno.



Cotoneaster



salicifolius "Repens"

Arbusto prostrato. Le foglie sempreverdi sono ovali, di 2-3,5 cm, di colore verde acceso. I fiori sono bianchi e sono seguiti da molti frutti di colore rosso chiaro. Cresce in tutti i terreni da giardini, resiste all'inquinamento e viene utilizzato come tappezzante e sulle scarpate.