

Corylus

Corylus, Nocciolo (Betulaceae)



avellana "Contorta", Nocciolo contorto

Arbusto dalla chioma eretta, densa, con ramificazioni contorte e con l'età ricadenti. Le foglie hanno forma variabile ma generalmente tonde o ovali con i margini lanuginosi o dentati, attorcigliate, lunghe 5-10 cm, verdi chiare in primavera e gialle chiare in autunno. I fiori spuntano prima delle foglie, sono raccolti in amenti penduli di 3-6 cm, di colore giallo acceso. I frutti sono nocciole eduli raccolte in gruppi da 1 a 4, più piccole delle nocciole comuni, con l'involucro diviso a metà. Cresce in tutti i tipi di terreno, preferendo quelli acidi, e può essere coltivato anche in vaso.

avellana "Contorta Red Majestic"

Incrocio tra *Corylus avellana* "Contorta" e *Corylus maxima* "Purpurea" nato in Germania. Del primo ha i rami contorti e gli amenti, ma di colore rosso, del secondo prende il rosso scuro delle foglie caduche e i frutti rossastri. Viene spesso impiegato dai fiorai per composizioni coi fiori e i frutti.





**avellana "Pendula",
Nocciolo piangente**

Piccolo albero innestato su un fuso di *C. avellana* dai rami ricadenti. Le altre caratteristiche sono come *C. avellana*. Viene impiegato solitario nei prati, nei giardini rocciosi e nelle cassette.

colurna, Nocciolo arboreo di Bisanzio

Grande albero originario dell'Europa sudorientale e dell'Asia occidentale, dalla chioma densa e piramidale, la corteccia rugosa e grigia. Le foglie sono ovali, lunghe sino a 12 cm, di colore verde acceso in primavera e giallo acceso in autunno. I fiori sono raccolti in amenti gialli e spuntano a febbraio. I frutti commestibili nascono a gruppi di 3-6 elementi. Rustico, resiste all'inquinamento, alla siccità e al calore.



Corylus



maxima "Purpurea",
Nocciolo rosso

Arbusto dalla chioma molto ramificata. Le foglie caduche sono rosse scure e nerastre. Gli amenti rossi sono presenti da novembre ad aprile, i frutti commestibili da agosto a settembre. Le esigenze colturali sono analoghe a C. avellana.